

PRODUKTKATALOG

The logo graphic consists of two curved, overlapping shapes: a light green one on top and a light blue one on the bottom, both curving from left to right.

flexPacker

RELINING INNOVATION BY IRET





Det bästa valet vid relining

*Packern för alla dina projekt
Unik smidig koppling
Klarar skarpa böjar i 90°
Med praktisk förvaringsväska*

INNEHÅLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning	3
Artikelnummer beskrivning	4
FLEXPACKER XS OCH STANDARD DN 50 - DN 125	
FlexPacker XS oversize	6
FlexPacker XS Lateral	7
FlexPacker Standard 90° oversize	8
FlexPacker Standard 90°	9
FlexPacker Standard 45°	10
FlexPacker Standard Lateral	11
FlexPacker K	12
FlexPacker X	13
FlexPacker L	14
FlexPacker Rak	15
FLEXPACKER LARGE OCH LONG DN 150 - DN 200	
FlexPacker Large 90° oversize	17
FlexPacker Large 90°	18
FlexPacker Large 45°	19
FlexPacker Large 90° Long oversize	20
FlexPacker Large 90° Long	21
FlexPacker Large 45° Long	22
FlexPacker Large Lateral	23
FlexPacker Large Rak	24
TOOLSET OCH TILLBEHÖR	
FlexPacker Toolset	25
Packerset DN 75 XS	26
Packerset DN 100 XS	27
Kopplingar till FlexPacker	28
Adaptrar till FlexPacker	29
Holders till FlexPacker	31

Artikelnummer beskrivning

1	2	3	4	5	6	7
FB	TL-	10/	10-	70-	25-	I
Verktyg Identifikation	Vinkel/ typ	Ø kroppen i cm	Ø armen i cm	Kroppens längd i cm	Armens längd i cm	Koppling Tillverkare


- 1. Verktygsidentifikation** Bokstäverna FB i början av artikelnumret anger att det är en komplett färdigmonterad packer.
- 2. Typ av vinkel** Typ och vinkel på armen visas enligt följande:
T - 90° vinkel L - Packer med 90° böj
Y - 45° vinkel TX - 2 armar med 180° avstånd
TL - Lateral 90° vinkel TK - 2 armar med 90° avstånd
YL - Lateral 45° vinkel
- 3. Ø kroppen i cm** Talet anger diametern på packerns kropp i centimeter.
- 4. Ø armen i cm** Talet visar diametern på packerns arm i centimeter. Om det finns ytterligare en arm visas diametern på denna i nästkommande tal.
- 5. Kroppens längd** Visar packerns längd i centimeter
- 6. Armens längd** Talet visar längden på packerns arm. Finns det ytterligare en arm visas dess längd i nästkommande tal.
- 7. Koppling / Tillverkare** Visar kopplingens typ och tillverkare enligt följande:
I - IRET Flexkoppling
IL - IRET Large Flexkoppling
S - Steinco 161 normalstor koppling
SM - Steinco 160 mindre koppling

** Samtliga måttangivelser i artikelnumren är ungefärliga.
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i katalogen.*

FlexPacker XS och Standard DN 50 – DN 125

FlexPacker XS oversize

Liten och smidig packer med singelgren 90° och överdimensionerad arm. FlexPacker XS är monterad på slang YD 17 mm. För infodring av förgreningar i både 90° och 45°.



FlexPacker XS Lateral

Liten och smidig lateral packer, monterad på slang YD 17 mm. För applicering av grenfoder singel via anslutning. Finns i både 90° och 45°.



* FBT-5/6-35-15-I	FlexPacker DN 50/50 XXS 90°	oversize
FBT-5/6-70-25-I	FlexPacker DN 50/50 XS 90°	oversize
FBT-7/6-70-25-I	FlexPacker DN 75/50 XS 90°	oversize
FBT-7/9-70-25-I	FlexPacker DN 75/75 XS 90°	oversize
FBT-10/6-70-25-I	FlexPacker DN 100/50 XS 90°	oversize
FBT-10/9-70-25-I	FlexPacker DN 100/75 XS 90°	oversize
FBT-10/12-70-25-I	FlexPacker DN 100/100 XS 90°	oversize

FBTL-5/5-35-15-I	FlexPacker DN 50/50 XXS 90°	Lateral
FBYL-5/5-35-15-I	FlexPacker DN 50/50 XXS 45°	Lateral
FBTL-7/7-70-25-I	FlexPacker DN 75/75 XS 90°	Lateral
FBYL-7/7-70-25-I	FlexPacker DN 75/75 XS 45°	Lateral
FBTL-10/10-70-25-I	FlexPacker DN 100/100 XS 90°	Lateral
FBYL-10/10-70-25-I	FlexPacker DN 100/100 XS 45°	Lateral

* DN 50/50 XXS har måtten: kropp 35 cm och arm 15 cm

FlexPacker Standard 90°oversize

Packer med singelgren 90° i standardlängd med överdimensionerad arm. FlexPacker Standard är monterad på slang YD 17 mm. För infodring av förgreningar i både 90° och 45°



FBT-7/6-120-50-I	FlexPacker DN 75/50 S 90°	oversize
FBT-7/9-120-50-I	FlexPacker DN 75/75 S 90°	oversize
FBT-10/6-120-50-I	FlexPacker DN 100/50 S 90°	oversize
FBT-10/9-120-50-I	FlexPacker DN 100/75 S 90°	oversize
FBT-10/12-120-50-I	FlexPacker DN 100/100 S 90°	oversize
FBT-12/9-120-50-I	FlexPacker DN 125/75 S 90°	oversize
FBT-12/16-120-50-I	FlexPacker DN 125/125 S 90°	oversize

* DN 125/100 oversize = 125/125

FlexPacker Standard 90°

Packer med singelgren 90° i standardlängd, monterad på slang YD 17 mm. För infodring av förgreningar i 90°.



FBT-7/5-120-50-I	FlexPacker DN 75/50 S 90°
FBT-7/7-120-50-I	FlexPacker DN 75/75 S 90°
FBT-10/5-120-50-I	FlexPacker DN 100/50 S 90°
FBT-10/7-120-50-I	FlexPacker DN 100/75 S 90°
FBT-10/10-120-50-I	FlexPacker DN 100/100 S 90°
FBT-12/7-120-50-I	FlexPacker DN 125/75 S 90°
FBT-12/10-120-50-I	FlexPacker DN 125/100 S 90°
FBT-12/12-120-50-I	FlexPacker DN 125/125 S 90°

FlexPacker Standard 45°

Packer med singelgren 45° i standardlängd monterad på slang YD 17 mm. För infodring av förgreningar i 45°.



FBY-7/5-120-50-I	FlexPacker DN 75/50 S 45°
FBY-7/7-120-50-I	FlexPacker DN 75/75 S 45°
FBY-10/5-120-50-I	FlexPacker DN 100/50 S 45°
FBY-10/7-120-50-I	FlexPacker DN 100/75 S 45°
FBY-10/10-120-50-I	FlexPacker DN 100/100 S 45°
FBY-12/7-120-50-I	FlexPacker DN 125/75 S 45°
FBY-12/10-120-50-I	FlexPacker DN 125/100 S 45°
FBY-12/12-120-50-I	FlexPacker DN 125/125 S 45°

FlexPacker Standard Lateral

Lateral packer i standardlängd, monterad på slang YD 17 mm. För applicering av grenfoder singel via anslutning. Finns i både 90° och 45°.



FBTL-10/10-120-50-I	FlexPacker DN 100/100 S 90°	Lateral
FBYL-10/10-120-50-I	FlexPacker DN 100/100 S 45°	Lateral
FBTL-12/12-120-50-I	FlexPacker DN 125/125 S 90°	Lateral
FBYL-12/12-120-50-I	FlexPacker DN 125/125 S 45°	Lateral

FlexPacker K


Packer med två armar i 90°:s avstånd. Standardlängd, monterad på slang YD 17 mm. För infodring av hörngren i 90°.



FBTK-7/7/7-120-50-50-I	FlexPacker K DN 75/75/75 90°
FBTK-10/10/7-120-50-50-I	FlexPacker K DN 100/100/75 90°
FBTK-10/10/10-120-50-50-I	FlexPacker K DN 100/100/100 90°
FBTK-12/12/12-120-50-50-I	FlexPacker K DN 125/125/125 90°

FlexPacker X

Packer med två armar i 180°:s avstånd. Standardlängd, monterad på slang YD 17 mm. För infodring av dubbelgren 90°.



FBTX-7/5/5-120-50-50-I	FlexPacker X DN 75/50/50 90°
FBTX-7/7/5-120-50-50-I	FlexPacker X DN 75/75/50 90°
FBTX-7/7/7-120-50-50-I	FlexPacker X DN 75/75/75 90°
FBTX-10/7/7-120-50-50-I	FlexPacker X DN 100/75/75 90°
FBTX-10/10/7-120-50-50-I	FlexPacker X DN 100/100/75 90°
FBTX-10/10/10-120-50-50-I	FlexPacker X DN 100/100/100 90°
FBTX-12/12/12-120-50-50-I	FlexPacker X DN 125/125/125 90°

FlexPacker L

Packer i 90° vinkel, monterad på slang YD 17 mm.
För infodring av böjar i 90°.



FBL-7-60-I	FlexPacker DN 75 L
FBL-10-70-I	FlexPacker DN 100 L
FBL-12-70-I	FlexPacker DN 125 L

FlexPacker Rak

Rak packer monterad på slang YD 17 mm.
För infodring av raka rör. Finns i längder från 70 cm – 350 cm.




FBI-5-70-I	FlexPacker DN 50, 70 cm
FBI-7-70-I	FlexPacker DN 75, 70 cm
FBI-7-120-I	FlexPacker DN 75, 120 cm
FBI-7-350-I	FlexPacker DN 75, 350 cm
FBI-10-70-I	FlexPacker DN 100, 70 cm
FBI-10-120-I	FlexPacker DN 100, 120 cm
FBI-10-350-I	FlexPacker DN 100, 350 cm
FBI-12-120-I	FlexPacker DN 125, 120 cm
FBI-12-350-I	FlexPacker DN 125, 350 cm

FlexPacker Large och Long DN 150 – DN 225

FlexPacker Large 90° oversize


Packer med singelgren 90° i stor storlek, överdimensionerad arm och standardlängd. FlexPacker Large är monterad på slang YD 34 mm. För infodring av förgreningar i både 90° och 45°.



FBT-15/9-120-50-IL	FlexPacker DN 150/75 S 90°	oversize
FBT-15/12-120-50-IL	FlexPacker DN 150/100 S 90°	oversize
FBT-15/19-120-50-IL	FlexPacker DN 150/150 S 90°	oversize
FBT-20/9-120-50-IL	FlexPacker DN 200/75 S 90°	oversize
FBT-20/12-120-50-IL	FlexPacker DN 200/100 LS90°	oversize
FBT-20/19-120-50-IL	FlexPacker DN 200/150 S 90°	oversize
FBT-20/23-120-50-IL	FlexPacker DN 200/200 S 90°	oversize

FlexPacker Large 90°


Packer med singelgren 90° i stor storlek, monterad på slang YD 34 mm. För infodring av förgreningar i 90°.



FBT-15/7-120-50-IL	FlexPacker DN 150/75 L 90°
FBT-15/10-120-50-IL	FlexPacker DN 150/100 L 90°
FBT-15/12-120-50-IL	FlexPacker DN 150/125 L 90°
FBT-15/15-120-50-IL	FlexPacker DN 150/150 L 90°
FBT-20/7-120-50-IL	FlexPacker DN 200/75 L 90°
FBT-20/10-120-50-IL	FlexPacker DN 200/100 L 90°
FBT-20/12-120-50-IL	FlexPacker DN 200/125 L 90°
FBT-20/15-120-50-IL	FlexPacker DN 200/150 L 90°
FBT-20/20-120-50-IL	FlexPacker DN 200/200 L 90°

FlexPacker Large 45°


Packer med singelgren 45° i stor storlek, monterad på slang YD 34 mm. För infodring av förgreningar i 45°.



FBY-15/7-120-50-IL	FlexPacker DN150/75 L 45°
FBY-15/10-120-50-IL	FlexPacker DN150/100 L 45°
FBY-15/12-120-50-IL	FlexPacker DN150/125 L 45°
FBY-15/15-120-50-IL	FlexPacker DN150/150 L 45°
FBY-20/7-120-50-IL	FlexPacker DN 200/75 L 45°
FBY-20/10-120-50-IL	FlexPacker DN 200/100 L 45°
FBY-20/12-120-50-IL	FlexPacker DN 200/125 L 45°
FBY-20/15-120-50-IL	FlexPacker DN 200/150 L 45°
FBY-20/20-120-50-IL	FlexPacker DN 200/200 L 45°

FlexPacker Large 90° Long oversize


Stor och lång packer med singelgren 90°, icke centrerad och överdimensionerad arm. Monterad på slang YD 34 mm. För infodring av förgreningar i större dimensioner med 90° eller 45°:s vinkel.



FBT-15/9-150-70-IL	FlexPacker DN 150/75 L 90°	oversize
FBT-15/12-150-70-IL	FlexPacker DN 150/100 L 90°	oversize
FBT-15/19-150-70-IL	FlexPacker DN 150/150 L 90°	oversize
FBT-20/9-150-70-IL	FlexPacker DN 200/75 L 90°	oversize
FBT-20/12-150-70-IL	FlexPacker DN 200/100 L 90°	oversize
FBT-20/19-150-70-IL	FlexPacker DN 200/150 L 90°	oversize
FBT-20/23-150-70-IL	FlexPacker DN 200/200 L 90°	oversize
FBT-22/9-150-70-IL	FlexPacker DN 225/75 L 90°	oversize
FBT-22/12-150-70-IL	FlexPacker DN 225/100 L 90°	oversize
FBT-22/19-150-70-IL	FlexPacker DN 225/150 L 90°	oversize

FlexPacker Large 90° Long


Stor och lång packer med singelgren 90° och icke centrerad arm. Monterad på slang YD 34 mm. För infodring av förgreningar i större dimensioner med 90°:s vinkel.



FBT-15/7-150-70-IL	FlexPacker DN 150/75 L 90°
FBT-15/10-150-70-IL	FlexPacker DN 150/100 L 90°
FBT-15/12-150-70-IL	FlexPacker DN 150/125 L 90°
FBT-15/15-150-70-IL	FlexPacker DN 150/150 L 90°
FBT-20/7-150-70-IL	FlexPacker DN 200/75 L 90°
FBT-20/10-150-70-IL	FlexPacker DN 200/100 L 90°
FBT-20/12-150-70-IL	FlexPacker DN 200/125 L 90°
FBT-20/15-150-70-IL	FlexPacker DN 200/150 L 90°
FBT-20/20-150-70-IL	FlexPacker DN 200/200 L 90°
FBT-22/7-150-70-IL	FlexPacker DN 225/75 L 90°
FBT-22/10-150-70-IL	FlexPacker DN 225/100 L 90°
FBT-22/15-150-70-IL	FlexPacker DN 225/150 L 90°
FBT-22/22-150-70-IL	FlexPacker DN 225/225 L 90°

FlexPacker Large 45° Long


Stor och lång packer med singelgren 45° och icke centrerad arm. Monterad på slang YD 34 mm. För infodring av förgreningar i större dimensioner med 45°:s vinkel.



FBY-15/7-150-70-IL	FlexPacker DN 150/75 L 45°
FBY-15/10-150-70-IL	FlexPacker DN 150/100 L 45°
FBY-15/12-150-70-IL	FlexPacker DN 150/125 L 45°
FBY-15/15-150-70-IL	FlexPacker DN 150/150 L 45°
FBY-20/7-150-70-IL	FlexPacker DN 200/75 L 45°
FBY-20/10-150-70-IL	FlexPacker DN 200/100 L 45°
FBY-20/12-150-70-IL	FlexPacker DN 200/125 L 45°
FBY-20/15-150-70-IL	FlexPacker DN 200/150 L 45°
FBY-20/20-150-70-IL	FlexPacker DN 200/200 L 45°
FBY-22/7-150-70-IL	FlexPacker DN 225/75 L 45°
FBY-22/10-150-70-IL	FlexPacker DN 225/100 L 45°
FBY-22/15-150-70-IL	FlexPacker DN 225/150 L 45°
FBY-22/22-150-70-IL	FlexPacker DN 225/225 L 45°

FlexPacker Large Lateral

Lateral packer i stor storlek och standardlängd, monterad på slang YD 34 mm. För smidig applicering av grenfoder singel via anslutning. Finns i både 90° och 45°.



FBTL-15/15-120-50-IL	FlexPacker DN 150/150 L 90°	Lateral
FBYL-15/15-120-50-IL	FlexPacker DN 150/150 L 45°	Lateral
FBTL-20/20-120-50-IL	FlexPacker DN 200/200 L 90°	Lateral
FBYL-20/20-120-50-IL	FlexPacker DN 200/200 L 45°	Lateral
FBTL-22/22-120-50-IL	FlexPacker DN 225/225 L 90°	Lateral
FBYL-22/22-120-50-IL	FlexPacker DN 225/225 L 45°	Lateral

FlexPacker Large Rak

Rak packer i stor storlek monterad på slang YD 34.
För infodring av raka rör i större dimensioner.
Finns i längder från 70 cm – 350 cm.



FBI-15-120-IL	FlexPacker DN 150, 120 cm
FBI-15-350-IL	FlexPacker DN 150, 350 cm
FBI-20-120-IL	FlexPacker DN 200, 120 cm
FBI-20-350-IL	FlexPacker DN 200, 350 cm
FBI-22-120-IL	FlexPacker DN 225, 120 cm
FBI-22-350-IL	FlexPacker DN 225, 350 cm

FlexPacker ToolSet

Lufttrycksutrustning för FlexPacker i en praktisk förvaringsväska.
Toolset innehåller även monterings- och skötselanvisning.



ToolSet

artnr: FTS-8-RE

INNEHÅLL

8 meter monterings slang
Irets FlexKoppling
Regulator
Manometer
Ejektor

PackerSet DN 75 XS oversize

En grunduppsättning FlexPacker i DN 75 XS, med en smidig väska att förvara och skydda era reliningverktyg. Irets PackerSet DN 75 XS lämpar sig till de flesta reliningsprojekt. Kommer med monterings- och skötselanvisning.



PackerSet DN 75

artnr: FPS-75-3TI-XS

INNEHÅLL

FlexPacker XS DN 75/75
FlexPacker XS DN 75/50
FlexPacker XS DN 75, 70cm

PackerSet DN 100 XS oversize

En grunduppsättning FlexPacker i DN 100 XS, med en smidig väska som skyddar och förvarar reliningsverktygen. Irets PackerSet DN 100 XS lämpar sig till de flesta reliningsprojekt. Kommer med monterings- och skötselanvisning.



PackerSet DN 100

artnr: FPS-100-3TO-XS

INNEHÅLL

FlexPacker XS DN 100/100
FlexPacker XS DN 100/75
FlexPacker XS DN 100/50

Kopplingar till FlexPacker

Irets FlexPacker kan levereras med olika kopplingar.



IRET FlexKoppling - Artikelkod: I



IRET FlexKoppling Large - Artikelkod: IL



STEINCO 161 - Artikelkod: S



STEINCO 160 - Artikelkod: SM

Adaptrar till FlexPacker

Iret tillhandahåller olika adaptrar som anpassar FlexPackern till andra system.



Pull - Plugg - Flex - Artikelnr: 3882



Adapter - Artikelnr: 3937



Adapter - Artikelnr: 3938



Adapter med Sejnhane - Artikelnr: 3938

Adaptrar till FlexPacker

Iret tillhandahåller olika adaptrar som anpassar FlexPackern till andra system.



Adapter - Artikelnr: 3940



Adapter - Artikelnr: 3941



Adapter - Artikelnr: 3815

Har ni arbetsprojekt som kräver speciallösningar? Iret erbjuder en mängd olika produkter och konstruktioner anpassade till varje relingprojektets unika behov. På vår hemsida www.iret.se hittar du ytterligare verktyg samt alla tillbehör du behöver för att göra ett professionellt utfört reliningprojekt. Varmt välkommen att höra av dig, så hjälper vi dig att ta fram just de verktyg du behöver. **Telefon: +46 (0)8-519 018 60, mail: info@iret.se**

Holder till FlexPacker

För optimal anpassning av FlexPackern till varje reliningprojekt, tillhandahåller Iret olika holders som bl.a. påverkar verktygets styrning och flexibilitet.



Holder Flex Ø52
för packers i dimension
125 – 150 mm
Artikelnr: 4936



Packer Holder Ø52
dubbelpinnar för packers
i dimension 125 – 225 mm
Artikelnr: 4941



Packer Holder Ø38
dubbelpinnar för packers
i dimension 75 – 125 mm
Artikelnr: 4935

Vi har Packer Holders i många olika utföranden. Detta är några exempel ur vårt sortiment. Söker ni något annat, kontakta oss så hjälper vi er.



Har du frågor eller önskar
prislista, kontakta oss på

+46 (0)8-519 018 60
info@iret.se



Domnarvsgatan 33
163 53 Spånga

www.iret.se